
Adviesbureau Het Groene Noorden

Het Groene Noorden adviseert woningeigenaren bij de verduurzaming van het huis:

- Isolatieplannen voor de Nij Begun subsidie
- Energielabels
- Energieadvies op maat



Wat is de isolatieaanpak van Nij Begun?


Doel: Het behalen van de standaard voor woningisolatie op de meest kostenefficiënte manier

- De standaard
- Programma Nij begun > M29
- Isolatieplan adviseur maakt de berekening



Eerste stap > Aanvragen isolatieplan

- Adviseur komt langs voor een woningopname
- Onderzoek huidige situatie isolatie en ventilatie
- Oppervlakte scan
- Subsidiabele maatregelen in het plan
- 30% / 50% of in sommige situaties 100% subsidie
- Planning week van 28 september en 9 november



Inhoud van het isolatieplan

- Tabel met subsidiabele maatregelen
- Berekening standaard
- Beschrijving huidige situatie
- Uitgebreide kostenbeschrijving van de subsidiabele maatregelen
- Plattegrond met aanduidingen
- Afbeeldingen van de technische uitvoerbaarheid

2. Subsidiabele maatregelen om tot de standaard voor woningisolatie te komen

Omschrijving	Maatregel code	Rc-waarde	Materiaal	Oppervlakte /eenheid	Kosten
Vervangen/ verbeteren van bestaande mechanische ventilatiebox* C4c	V5-1-B1		C4c	1 systeem	€ 1.788,77
Kierdichting	V6-1-A	Qv,10 = 1.50		20 m1	€ 1.540,60
Glas vervangen glas door HR++ glas met zelfregelende roosters in bestaand kozijn: van 0 m² tot 2 m²	V2-3-A4	Ug = 1.1	HR++	2 m2	€ 2.636,52
Glas vervangen glas door HR++ glas met zelfregelende roosters in bestaand kozijn: van 2 m² tot 8 m²	V2-3-A5	Ug = 1.1	HR++	6 m2	€ 1.707,00
Glas vervangen glas door HR++ glas met zelfregelende roosters in bestaand kozijn: van 8 m² tot 15 m²	V2-3-A6	Ug = 1.1	HR++	5 m2	€ 1.223,35
1 dakraam vervangen door HR++ glas met ZR rooster	V4-4-B15	Ug = 1.1	HR++	1 stuks	€ 2.502,19



Stap 2 > Selecteren aannemer en opvragen offertes

- Codering maatregelen catalogus noodzakelijk
- Aannemer moet op de lijst staan
- Hulp naar de goede richting via initiatief
- Uitvoeren en subsidie aanvragen via SNN.nl

isolate.nlgereedschap/stap2plan/uitvoeren/

gericht in.

Kies je voor een bedrijf dat niet is aangesloten bij de isolatieaanpak? Dan kun je geen subsidie aanvragen.

Tip: Wil je een bedrijf in de lijst zoeken? Gebruik dan **Ctrl F** om het bedrijf snel te vinden.

Bedrijfsnaam	Gemeente	Website
Vosbouw		https://www.vosbouw-assen.nl
Bouwservice Ludolphie		https://www.bouwserviceludolphie.nl
Houtwerk Orenthe		https://www.houtwerkorenthe.nl
Samen Bouwzaken		https://www.samenbouwzaken.nl/
Mijnbouwadvies		www.mijnbouwadvies.nl
JA Asbestsanering en milieutechniek B.V.		https://JABV.nl
Kluser Jeroen Poiesz		Geen website
Rwierda Bouwservice		Geen website
De Vries Timmerwerken		https://www.devriestimmerwerken.eu
POLI BOUW B.V.		Geen website
Schildersbedrijf Roossien		https://www.roossienschilders.nl/
Aannemersbedrijf Uldriks B.V.		https://www.aannemersbedrijfuidriks.nl



JGH Bespaaradvies

Ondersteunt eigenaren met verduurzaming:

- CV dokters
- Bewonersbegeleiding
- **Kierdichting**
- **Blowerdoor testen**



Wat is een blowerdoortest?

Doel: meten hoeveel lucht ongewenst door kieren en naden de woning in- en uitstroomt.

- Plaatsen tijdelijke een ventilator.
- Woning op druk.
- Luchtlekken goed meetbaar én voelbaar
- Meting luchtdichtheid (qv-10)



Meten en direct kierdichten

1. Blowerdoortest

We meten hoeveel lucht de woning lekt

2. Lekken opsporen

Belangrijkste luchtlekken opsporen

3. Kierdichten

Kieren en naden worden direct afgedicht

4. Controle

Met een tweede meting



Waar zitten die luchtlekken?


Veel voorkomende plekken:

- Kozijnen, ramen en deuren
- Aansluiting van dak op gevel
- Dakdoorvoeren en leidingdoorvoeren
- Kruipluik en meterkast
- Stopcontacten en leidingkokers
- Aansluitingen tussen verschillende bouwdelen

Nut van kierdichting

Kierdichting zorgt voor:

- Minder tocht
- Meer comfort
- Minder warmteverlies
- Lagere warmtevraag
- Minder geluid van buiten
- Een woning die gelijkmatiger warm blijft



Besparing energierekening

7% tot 20% besparing op gas

Bij 1.000m³ per jaar: 75 tot 200m³ gas

Besparing: € 100,- tot € 275,- per jaar*

*obv cijfers milieu centraal.

Eindrapportage

Eindrapport met:

- Overzicht naden en kieren
- Genomen maatregelen
- Begin en eindmeting met qv-10 waarde

Aanmelden voor een isolatieplan

Scan de QR code met de camera van je telefoon
of ga naar:

<https://www.hetgroenenoorden.nl/wolveschans/>

